



TERRAN

Farebný svet striech

TERRAN

50

ROKOV
ZÁRUKA

1920

Cenník

platný od 01.08.2015



VÝROBA STREŠNÝCH SYSTÉMOV



Rozomletý a v peciach vypaľovaný vápenec: t.j. cement, ktorý je základnou surovinou výroby.



Riečny piesok: podobne ako pri výrobe skla, aj pri výrobe našej krytiny sa používa výlučne starostlivo triedený a mimoriadne čistý piesok.



Voda: ako dôležitý prvok v spojení s cementom zabezpečuje pevnosť betónu.



Oxid-železa: materiál používaný na farbenie je taktiež zastúpený v prírode a okrem iného si našiel uplatnenie aj v potravinárskom priemysle.

Vlastnosti betónových škridiel




Farbystálosť

Farbu obsahuje už samotná základná surovina. Požadovaný odtieň povrchovej úpravy zabezpečia kvalitné pigmenty, ktoré odďaľujú proces starnutia krytiny a umožňujú dosiahnutie homogénneho obrazu plochy strechy. Výhodou tejto metódy je aj nevnímateľnosť rovnomerného povrchového opotrebenia.



Stálosť formy

Výrobná metóda a použitý materiál garantujú stálosť rozmerov bez deformácií vplyvom vlhkosti či tepla, čo umožňuje presné pripojenie prvkov na streche.




Ochrana proti vplyvu prostredia

Na betónový povrch sa nanášajú ochranné vrstvy a tie sa zhodujú s farbou základného prvku. Ochranné vrstvy odďaľujú nástup nárastov organických nečistôt. Výskyt rias, machov a lišajníkov na streche je prirodzený biologický proces, ktorý ovplyvňuje viacero prírodných faktorov.

Vodotesnosť

Krytina má nasiakavosť veľmi blízku nule a dobré akumulčné vlastnosti, čo má pozitívny vplyv na životnosť krytiny a celú strešnú konštrukciu. Predpokladaná životnosť krytiny je minimálne 60-80 rokov.



Nosnosť

Mechanická zaťažiteľnosť škridly je veľmi vysoká. Je vhodná aj do horských či podhorských oblastí.

Vrátenie tovaru

Výrobca sa zavazuje späť odkúpiť tovar do 3 mesiacov odo dňa jeho zakúpenia za cenu, platnú v čase zakúpenia, ale zníženú o 30% (manipulačný poplatok), ak je tovar:

- dopravený do areálu spoločnosti Mediterran Slovakia, s.r.o.,
- v pôvodnom balení,
- v nepoškodenom stave.

Odborné poradenstvo

Podrobné informácie o našich produktoch nájdete v montážnom návode. V prípade otázok sú Vám k dispozícii naši regionálni zástupcovia, resp. technické oddelenie na telefonickej linke: +421 911 104 418 alebo na e-mail adrese: szaboa@mediterran.com.

Kalkulácia spotreby materiálu

Na základe dodaných technických výkresov Vám vypracujeme kalkuluáciu spotreby materiálu. Ku kalkuluácii sú potrebné nasledovné technické výkresy: pôdorys strechy, pohľady, priečny rez.

Plány a výkresy môžete poslať na nasledujúce adresy:

Poštou: Mediterran Slovakia s.r.o.
Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Faxom: 031 / 77 94 608

E-mailom: kalkulacia@mediterran.com

Nami vyhotovená kalkuluácia zodpovedá dodaným podkladom pre jej výpočet.

Imidž Vašej Strechy

VLČANKA



Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Povrch: hladký, 1x farbený

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 4,5 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



VLČANKA

SYNUS

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Povrch: hladký, 2x farbený


Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť: 3,9 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm



HNEDÁ

ČERVENÁ

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 02.02.2015

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla Vlčanka	264 ks
Základná škridla Synus	252 ks
Polovičná škridla	336 ks
Krajná škridla Vlčanka ľavá/pravá	32/32 ks
Krajná škridla Synus ľavá/pravá	36/36 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla Vlčanka	34 ks
Odvetrávací škridla Synus	40 ks

Cenník od 01.08.2015	VLČANKA		SYNUS	
	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Druh výrobku				
Základná škridla	0,80	0,96	0,90	1,08
Polovičná škridla	0,95	1,14	*1,07	*1,28
Krajná škridla ľavá/pravá	3,10	3,72	3,16	3,79
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	1,92	2,30	2,15	2,58
Odvetrávací škridla	5,25	6,30	5,60	6,72
Začiatkový hrebenáč	5,80	6,96	6,20	7,44
Rozdeľovací hrebenáč Y	7,88	9,46	8,20	9,84
Rozdeľovací hrebenáč X	9,70	11,64	9,70	11,64
Pultová škridla	5,90	7,08	5,90	7,08
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	7,10	8,52	7,10	8,52
Nášlapná škridla	7,39	8,87	7,39	8,87

Vlčanka - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 44ks, hrebenáč v násobku 4ks.


SYNUS - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 42ks, hrebenáč v násobku 4ks.

*polovičná škridla Synus bude dostupná v priebehu roka 2015

Imidž Vašej Strechy

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s lakom akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm



TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ


HNEDÁ

ANTRACIT

DANUBIA new EVO

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom akrylátovou povrchovou úpravou
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,5 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm



TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

HNEDÁ

CARBON

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

*10° - 15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° - 21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 02.02.2015

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla CS	264 ks
Základná škridla EVO	252 ks
Polovičná škridla	336 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)	52 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.08.2015	DANUBIA <small>colorsystem</small> ochrana farby		DANUBIA EVO	
	HNEDÁ, TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, ANTRACIT		TEHLOVO ČERVENÁ, VIŠŇOVO ČERVENÁ, HNEDÁ, CARBON	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	0,99	1,19	1,12	1,34
Polovičná škridla	1,11	1,33	1,20	1,44
Krajná škridla ľavá/pravá	3,45	4,14	3,69	4,43
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,30	2,76	2,58	3,10
Odvetrávací škridla	5,70	6,84	5,90	7,08
Začiatkový hrebenáč	6,85	8,22	7,00	8,40
Rozdeľovací hrebenáč Y	8,70	10,44	9,30	11,16
Rozdeľovací hrebenáč X	9,70	11,64	10,20	12,24
Pultová škridla	6,25	7,50	6,70	8,04
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	7,65	9,18	8,12	9,74
Nášľapná škridla	7,49	8,99	7,59	9,11

Danubia CS - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 44ks, hrebenáč v násobku 4ks.

Danubia EVO - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 42ks, hrebenáč v násobku 4ks.

Imidž Vašej Strechy

Technické údaje:

Základná surovina: triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysokokvalitný farbený betón
Povrch: hladký, 2x farbený s lakom
Rozmer: 330 x 420 mm
Hmotnosť: 4,6 kg/ kus
Spotreba na 1 m²: cca 10 kusov
Dĺžka prekrytia: variabilná
Krycia šírka: 300 mm



ANTICKÁ
ČERVENÁ



VENEZIA



FERRARA



MODENA

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
30° a viac	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-29,9°	9,0 cm	33 cm	10,10
10°-21,9°*	10,0 cm	32 cm	10,58

Pozor! V prípade použitia systému Coppo, max. prekrytie môže byť 10 cm.
 Bezpečný sklon (BS): 22°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklp) - nepoužívať OSB dosky.

*10° -15,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Supreme.

16° -21,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použiť fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 02.02.2015

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	240 ks
Polovičná škridla	320 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	40/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	34 ks
Pultová škridla (3 ks/1 bm)	48 ks
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	20 ks

Cenník od 01.08.2015	COPPO colorsystem ochrana farby			
	ANTICKÁ ČERVENÁ		FERRARA, VENEZIA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,29	1,55	1,36	1,63
Polovičná škridla	1,39	1,67	1,50	1,80
Krajná škridla ľavá/pravá	5,89	7,07	5,99	7,19
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	3,10	3,72	4,10	4,92
Odvetrávací škridla	6,50	7,80	7,10	8,52
Začiatkový hrebenáč	7,80	9,36	8,30	9,96
Rozdeľovací hrebenáč Y	11,98	14,38	12,88	15,46
Rozdeľovací hrebenáč X	12,98	15,58	13,88	16,66
Pultová škridla	7,10	8,52	8,30	9,96
Pultová škridla rohová ľavá/pravá	8,10	9,72	8,89	10,67

Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých palet.

Coppo - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

Imidž Vašej Strechy

RUNDO

colorsystem
ochrana farby

Technické údaje:

(vid'. časť Zenit)



TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

ANTICKÁ
ČERVENÁ

RUNDO new EVO

Technické údaje:

(vid'. časť Zenit)



TEHLOVO
ČERVENÁ

VIŠŇOVO
ČERVENÁ

HNEDÁ

CARBON

ZENIT EVO

Technické údaje:

Základná surovina:

triedený piesok, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysokokvalitný farbený betón

Rozmer: 330 x 420 mm

Hmotnosť Rundo: 4,4 kg/ kus

Hmotnosť Zenit: 4,8 kg/ kus

Spotreba na 1 m²: cca 10-12 ks/m²

Dĺžka prekrytia: variabilná

Krycia šírka: 300 mm

Povrch Rundo ColorSystem: hladký, 2x farbený s lakom

Povrch Rundo EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom

Povrch Zenit EVO: hladký, 2x farbený s pridaným silikátom



CARBON

GRAFIT

BRIDLICA



ANTICKÁ ČERVENÁ colorsystem

Prekrytie, vzdialenosť lát:

Sklon strechy	Prekrytie (min)	Vzdialenosť lát	Spotreba (ks/m ²)
45° a viac	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-44,9°	12,0 cm	30 cm	11,11
21°-34,9°	13,0 cm	29 cm	11,49
15°-20,9°*	14,0 cm	28 cm	11,90

Bezpečný sklon (BS): 27°

Vytvorením strechy pod BS je potrebné plné debnenie (záklap) - nepoužívať OSB dosky.

*15° -20,9° : Vodotesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použitie fóliu Medifol Supreme.

21° -26,9° : Tesné podstrešie. Na tieto účely odporúčame použitie fóliu Medifol Plus.

Bližšie informácie nájdete v montážnom návode, platnom od 02.02.2015

Paletové hospodárstvo:

Základná škridla	240 ks
Polovičná škridla	320 ks
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá	48/48 ks
Krajná škridla ľavá/pravá	32/32 ks
Hrebenáč	128 ks
Začiatkový hrebenáč	64 ks
Rozdeľovací hrebenáč Y	32 ks
Rozdeľovací hrebenáč X	16 ks
Odvetrávací škridla	30 ks

Latovanie

Prierez lát: min. 50/40 mm (šírka/výška)

Prierez kontralát: min. 50/50 mm (šírka/výška)

Cenník od 01.08.2015	RUNDO <small>colorsystem</small> ochrana farby				RUNDO EVO		ZENIT EVO				ZENIT <small>colorsystem</small>	
	TEHLOVO ČERVENÁ VIŠŇOVO ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		TEHLOVO ČERVENÁ VIŠŇOVO ČERVENÁ HNEDÁ, CARBON		CARBON, GRAFIT		BRIDLICA		ANTICKÁ ČERVENÁ	
Druh výrobku	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH	Cena v €/ks bez DPH	Cena v €/ks s DPH
Základná škridla	1,03	1,24	1,16	1,39	1,11	1,33	1,15	1,38	1,25	1,50	1,18	1,42
Polovičná škridla	1,18	1,42	1,26	1,51	1,22	1,46	1,25	1,50	1,35	1,62	1,28	1,54
Krajná škridla ľavá/pravá	3,49	4,19	3,79	4,55	3,59	4,31	3,69	4,43	3,89	4,67	3,79	4,55
Hrebenáč (2,8 ks/bm)	2,30	2,76	3,10	3,72	2,58	3,10	2,58	3,10	2,58	3,10	3,10	3,72
Odvetrávací škridla	5,70	6,84	6,30	7,56	5,90	7,08	5,90	7,08	6,30	7,56	6,30	7,56
Začiatkový hrebenáč	6,85	8,22	7,80	9,36	7,00	8,40	7,00	8,40	7,00	8,40	7,80	9,36
Rozdeľovací hrebenáč Y	8,70	10,44	11,98	14,38	9,30	11,16	9,30	11,16	9,30	11,16	11,98	14,38
Rozdeľovací hrebenáč X	9,70	11,64	12,98	15,58	10,20	12,24	10,20	12,24	10,20	12,24	12,98	15,58
Krajná škridla trojštvrťová ľavá/pravá	3,49	4,19	3,79	4,55	3,59	4,31						

Doporučujeme realizovať pokládku krytiny rozbalením viacerých palet.

Rundo, Zenit - základná škridla - dodávané množstvo v násobku 40 ks, hrebenáč v násobku 4 ks.

Imidž Vašej Strechy

Druh výrobku	Jednotka množstva	Farby	Cenav €/ks bez DPH	Cenav €/ks s DPH
Vytvorenie nárožia a hrebeňa				
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll Eko (š.butylu 1 cm)	(5 m/bal)	●●●●	19,00	22,80
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie Medi Roll (š.butylu 2,5 cm)	(5 m/bal)	●●●●	42,49	50,99
Univerzálny vetrací pás na hrebeň a nárožie celohliníkový Roll-O-Mat	(5 m/bal)	●●●●	42,49	50,99
Vetrací prvok na hrebeň Standard	(1 ks/bm)	●●●	7,90	9,48
Ukončenie hrebeňa - plastové	ks	●●●	1,45	1,74
Držiak hrebeňovej laty s klincom	ks		1,26	1,51
Univerzálny držiak hrebeňovej laty	ks		1,36	1,63
Príchytka hrebenáča	ks	●●●●●	0,26	0,31
Utesňovací kliniec s podložkou 110 mm	ks	●●●	0,29	0,35
Vytvorenie odkvapovej hrany				
Ochranná vetracia mriežka	(1 ks/bm)	●●●	0,98	1,18
Ochranný pás proti vtákom	(5 m/bal)	●●●	5,45	6,54
Odkvapový plech lakoplast	(2 m/ks)	●●●●	7,06	8,47
Odkvapový plech vrchný (pre vodotesné podstrešie)	(2 m/ks)	●●●●	12,50	15,00
Vytvorenie úžľabia				
Príchytka rezanej škridly	ks	●●●●	0,78	0,94
Pás úžľabia pozinkovaný (povrchová úprava lakoplast)	(2 m/ks)	●●●●	18,75	22,50
Tesniaci pás úžľabia samolepiaci	(1 ks/bm)	●●●	1,55	1,86
Sedlový pás úžľabia	(1 ks/bm)		13,60	16,32
Úžľabná príchytka	ks		0,16	0,19
Vytvorenie oplechovania steny a komína				
Tesniaci pás okolo komína Medi-Flex	(5 m/bal)	●●●●	79,00	94,80
Krycia lišta okolo komína	(2 m/ks)	●●●●	8,15	9,78
Prestup strechy a presvetlenie				
Prestupová škridla Coppo/Rundo/Zenit	ks	●●●	13,09	15,71
Prestupová škridla Vlčanka/Danubia/Synus	ks	●●●●	13,09	15,71
Univerzálna prestupová škridla	ks	●●●	42,86	51,43
Adaptér pre turbokomín s priemerom 12,5 cm	ks	●●●●	32,88	39,46
Adaptér pre solárne hadice	ks	●●●●	35,05	42,06
Anténa prechodka	ks	●●●●	15,10	18,12
Anténa prechodka komplet - Zenit antická červená	ks		43,00	51,60
Anténa prechodka komplet - Zenit carbon	ks		38,00	45,60
Kanalizačný vetrák normál s priemerom 11 cm	ks	●●●●	21,03	25,24
Kanalizačný vetrák krátky	ks	●●●●	16,62	19,94
Kanalizačný vetrák komplet - Danubia EVO	ks	●●●●●	33,00	39,60
Kanalizačný vetrák komplet - Synus	ks	●●●	33,00	39,60
Kanalizačný vetrák komplet - Rundo EVO	ks	●●●●	35,00	42,00
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo ferrara	ks		38,75	46,50
Kanalizačný vetrák komplet - Zenit carbon	ks		35,00	42,00
Kanalizačný vetrák komplet - Coppo/Rundo/Zenit - antická červená	ks		37,00	44,40
Flex hadica	ks		14,00	16,80
Strešné okno výlezové 50x55 cm	ks	●●●	111,00	133,20
Presvetľovacia škridla Vlčanka/Danubia	ks		12,65	15,18
Presvetľovacia škridla Rundo/Zenit/Synus	ks		36,00	43,20
Pohyb na streche				
Príchytka škridly (Vlčanka, Synus, Danubia, Coppo, Rundo, Zenit)	ks		0,40	0,48
Univerzálna nosná škridla kovová	ks		45,90	55,08
Stúpacia plošina - pozink 250 mm x 800 mm	ks		25,80	30,96
Stúpacia plošina - farebná 250 mm x 800 mm	ks	●●●●	23,18	27,81
Držiak pre stúpaciu plošinu - farebný (2 ks/plošina)	ks	●●●●	19,44	23,33
Držiak pre stúpaciu plošinu so skrutkami - pozink, (2 sady/plošina)	ks		26,29	31,55
Snehový hák Danubia, Synus	ks	●●●●●	0,90	1,08
Snehový hák Coppo	ks	●●●●●	0,99	1,19
Držiak mreže sneholamu - farebný (1 ks/bm)	ks	●●●●	6,50	7,80
Držiak mreže sneholamu - pozink (1 ks/bm)	ks		12,90	15,48
Kolíška k nášlapnej škridle	ks	●●●●	6,90	8,28
Mreža sneholamu - pozink (200 mm x 3000 mm)	ks		25,89	31,07
Mreža sneholamu - farebná (200 mm x 1500 mm)	ks	●●●●	17,29	20,75
Vytvorenie podstrešia				
Strešná fólia kontaktná Medifol Eko (100g/m ² , 75m ² /bal)	bal		55,00	66,00
Strešná fólia kontaktná Medifol (120g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		91,50	109,80
Strešná fólia kontaktná Medifol Plus (150g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		131,10	157,32
Strešná fólia kontaktná Medifol Supreme (225g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		299,00	358,80
Strešná fólia kontaktná Medifol P-Roof (185g/m ² , 75 m ² /bal)	bal		265,00	318,00
Obojstranná lepiaca páska Medi-T 40 mm/40 m (butylová)	ks		31,05	37,26
Jednostranná lepiaca páska na prelep/opravu folie 50 mm/25 m	ks		22,20	26,64
Páska pod kontralaty (polyetylén) 50 mm/30 m	bal		10,43	12,52
Paropriepustná prestupová manžeta 125 mm	ks		26,50	31,80
Paropriepustná prestupová manžeta 150 mm	ks		28,67	34,40
Ochrana pred bleskom				
Držiak bleskozvodu na hrebenáč Fe/Zn	ks		1,99	2,39
Držiak bleskozvodu na škridlu Fe/Zn	ks		1,69	2,03




TERRAN
Farebný svet striech

Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma
925 84 Vlčany
tel.: 00421-31-77 94 942
fax: 00421-31-77 94 608
e-mail: odbyt@mediterran.com
www.terran.sk

Váš predajca:

NAŠI REGIONÁLNI ZÁSTUPCOVIA:

I. Bratislavský kraj

Peter Barbuš 0911 909 908

II. Trnavský kraj

Mgr. Marcela Szabóová 0905 825 054

III. Trenčiansky kraj

Ing. Miroslav Podivinský 0911 899 090
Ing. Milan Faksa 0910 985 496

IV. Nitriansky kraj

Ing. Milan Faksa 0910 985 496
Mgr. Marcela Szabóová 0905 825 054

V. Žilinský kraj

Ing. Miroslav Podivinský 0911 899 090

VI. Banskobystrický kraj

Ing. Milan Faksa 0910 985 496

VII. Prešovský kraj

Ing. Samuel Tomko 0911 226 281

VIII. Košický kraj

Bc. Miroslav Mikloš 0918 737 199

e-mail:

Ing. Miroslav Podivinský – podivinskym@mediterran.com
Mgr. Marcela Szabóová – szabom@mediterran.com
Peter Barbuš – barbusp@mediterran.com
Ing. Milan Faksa – faksam@mediterran.com
Ing. Samuel Tomko – tomkos@mediterran.com
Bc. Miroslav Mikloš – miklosm@mediterran.com

Upozornenie!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že farba zobrazených výrobkov sa môže líšiť od skutočnej farby v závislosti od kvality tlače.